

LEISTER

PLASTIC WELDING

¡NUEVO!

GHIBLI AW

Resistente y
ergonómica



www.leister.com

We know how.


GHIBLI AW – Resistente y ergonómica.

GHIBLI AW es la pistola de aire caliente, resistente y ergonómica, para la retracción en la confección de cables, el calentamiento y el conformado en automoción, la soldadura a traslape en lonas para camiones y el devastar de piezas de plástico. Gracias al recubrimiento de su empuñadura, formada por 2 componentes, GHIBLI AW se adecúa perfectamente a la mano. Con la intuitiva y probada unidad de mando "e-Drive", la temperatura y el flujo de

Pistola de aire caliente

GHIBLI AW

1		Base de apoyo Gracias a la base de apoyo que incluye, la GHIBLI AW se emplaza de forma idónea en el lugar de trabajo, evitando la fatiga
2		Práctico filtro de aire Una limpieza periódica del filtro de aire proporciona una idónea corriente de aire y el máximo rendimiento.
3		e-Drive de Leister Con la probada unidad de mando "e-Drive" podrá ajustar y controlar fácilmente la temperatura y el flujo de aire, logrando resultados uniformes.
4		Trabajo antifatiga Su ojal de suspensión integrado permite colgar la GHIBLI AW directamente de un equilibrador.



5		Compatible Todas las boquillas del anterior modelo se ajustan al GHIBLI AW. La selección de los correspondientes accesorios es igualmente amplia.
6		Manejo ergonómico La empuñadura de dos componentes y el perfecto equilibrio de dispositivos proporcionan el mejor agarre y un agradable trabajo, incluso en las condiciones más duras.

aire podrán ajustarse fácilmente. La base de apoyo y el práctico soporte para colgar que incluye el producto le facilitarán el trabajo. Los filtros de aire se retiran y limpian con facilidad. Y, por supuesto, todas las boquillas de los anteriores modelos se ajustan a la GHIBLI AW.



Ideal en la retracción de cables con el GHIBLI AW

Pistola de aire caliente

GHIBLI AW

- Pistola ergonómica
- Regulador digital de temperatura
- Control del flujo de aire con cinco posiciones
- Unidad de mando "e-Drive" para un idóneo proceso de control
- 100% Hecho en Suiza
- Incluye base de apoyo y maletín de transporte

Datos técnicos

Tensión	V~	230 / 120 / 100
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia	W	1600/1800/1500
Temperatura	°C	40 - 620°
Temperatura	l/min	140 - 270
Ø toma de tobera	mm	36,5 (1,437 in)
Emisión	dB(A)	67
Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	280 x 220 x 90
Ø empuñadura	mm	45
Peso	kg	1,18
Marca de conformidad		CE
Clase de protección II		□

N.º de artículo:

- 148.061 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, conector EU
- 150.168 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, conector UK
- 150.169 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, conector CH
- 150.170 GHIBLI AW, 120 V / 1800 W, conector CEE
- 148.078 GHIBLI AW 120V/1800W, conector US
- 148.079 GHIBLI AW, 100 V / 1500 W, conector JP

Volumen de suministro: GHIBLI AW, maletín, base de apoyo, instrucciones de servicio

Accesorios GHIBLI AW

	106.998	Boquilla de boca ancha de 20 mm, de ajuste a presión
	106.999	Boquilla de boca ancha de 40 mm, de ajuste a presión
	107.154	Boquilla tubular Ø 5 mm, de ajuste a presión
	107.006	Boquilla de prolongación Ø 5 x 130 mm, recta
	107.308	Reflector de tamiz 50 x 35 mm
	107.309	Reflector de tamiz 35 x 20 mm
	107.313	Reflector de cuchara 25 x 30 mm, de ajuste a presión
	107.325	Reflector de cuchara 17 x 34 mm, de ajuste a presión
	107.319	Reflector de parrilla de pulverización Ø 65 mm
	107.345	Nivel de soldadura 135 mm, de ajuste a presión
	145.582	Resistencia, 230 V/1800 W



We are local. Worldwide.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone: +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

Nuestra densa red comprende más de 130 puntos de venta y de servicio técnico en más de 100 países.

Europe:

Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden

Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland

Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:

Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile

Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela

Central Asia:

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:

Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E

Africa:

Algeria
Botswana
Egypt
Ghana
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:

Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:

Australia
New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Dirección del distribuidor: